

**YARDS 雅奢**

**DR32 系列**

野奢帐篷标准户型



# DR32 系列

侧视图



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数

# DR32 系列

内部布局视图



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数

# DR32 系列

篷布性能



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数

# DR32 系列

## 篷布性能

针对极热和阳光充足的景区和露营地,雅奢集团研发了这款屋顶拥有三层篷布的帐篷,在常规篷布上方约50厘米处加装了拥有90%遮阳率的遮光网布。该遮光网布采用高密度和高强度聚乙烯编织而成,并使用PTFE线缝制,这使帐篷保持室内凉爽并抗风,还能延长帐篷的使用寿命。遮光网布和拉伸篷布面料的中央位置重新加固,以确保其耐用性,并获得时尚的拉伸帐篷效果。



- » **降温效果** — 三层屋面系统创造出两层空气对流距离,保证室内温度舒适。
- » **自然外观** — 遮阳网不反光,很好地融入自然。
- » **使用寿命** — 外层遮阳网可保护拉伸帐篷屋顶,根据位置不同,其使用寿命可延长几年。
- » **天气防护** — 遮阳网的网孔极大地减少了雨滴的声音,并提供额外的抗风性能。



帐篷设计


篷布性能

技术数据


配件参数

# DR32 系列

## 立面图



① 窗户: 1800 x 1700 mm    ② 门口: 1800 x 2100 mm    ③ 窗户: 3000 x 600 mm    ④ 窗户: 1200 x 600 mm    ⑤ 窗户: 2700 x 1700 mm



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数

# DR32 系列


## 技术数据和平面图

**一层外帐：**采用 $500\text{g}/\text{m}^2$ 遮光网布，阻燃、防水、防紫外线、抗微生物、高拉伸、涂有特氟龙的涤纶拉伸面料。外层光滑无光，具有拒水莲花效果。织物内部具有自然的流动性和柔软有机的感觉，不需要任何其他的悬垂装饰。该面料非常有效地反射光线，为宏伟壮观的照明景观设计提供了绝佳的画布。

**二层外帐：**采用 $420\text{g}/\text{m}^2$ 专用拉伸篷布，拥有撕/拉强度高、B1阻燃、抗UV、防霉抗菌等性能。颜色为卡其色（多色可选）。

**内帐：**采用 $370\text{g}/\text{m}^2$ 高性能帆布，拥有B1阻燃、抗UV、防霉抗菌等性能。颜色为流沙金色（多色可选）。

**保修：**雅奢集团对材料提供三年有偿保修，对工艺提供一年免费保修。



平面尺寸图

帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数

# DR32 系列

## 配件参数

### 帐篷配件参数

	标配	可选
11.5m x 7.5m 专用拉伸篷布 (第二层外帐)	●	-
13.5m x 9.5m 90%遮光率的遮光网布 (第一层外帐)	-	●
涤纶风绳	●	-
M10 不锈钢弓形卸扣	●	-
100mm 内部支撑杆 (表面喷涂处理的防锈钢材)	●	-
76mm 外部支撑杆 (进口菠萝格木材, 最长3米)	●	-
防锈钢材 连接件	●	-
80cm 钢筋接地桩	●	-
100cm 钢筋接地桩	-	●
6mm 橡胶涂层钢丝绳	●	-
快速安装无混凝土脚式土系锚	-	●

### 室内配置参数

	标配	可选
31.5m <sup>2</sup> 370g 高性能帆布内帐	●	-
3m x 0.6m 高性能帆布三角窗 (x1)	●	-
2.7m x 1.7m 高性能帆布窗户 (x2)	●	-
1.2m x 0.6m 高性能帆布窗户 (x2)	●	-
1.8m x 1.7m 高性能帆布窗户 (x1)	●	-
1.8m x 2.1m 可拆卸高性能帆布拉链门 (x1)	●	-
PVC材质窗户 (适用于上述尺寸)	-	●
可拆卸PVC材质拉链门 (适用于上述尺寸)	-	●
防蚊窗纱	●	-
卧室隔墙板	-	●
室内框架材质: 表面喷涂处理的防锈钢材	●	-
软件家具	-	●